

精选 HTML 属性

麦田技术博客

<http://itmyhome.com>

第四章 页面主体元素

4.1 页面主体元素<body>

背景图片属性	background
背景颜色属性	bgcolor
标题属性	title
左边界属性	leftmargin
上边界属性	topmargin

4.2 页面主体元素的背景和文本属性

主体元素的背景属性	bgcolor
主体元素的背景图片属性	background
主体元素的背景图片滚动属性	bgproperties 只有一个值"fixed"
主体元素的文本属性	text

4.3 页面主体元素的边界属性

<body>元素的边界属性用来定义页面与浏览器窗口之间的距离，边界属性包括两个属性 **leftmargin** **topmargin**

4.4 页面主体元素的链接属性

链接属性包括 3 个属性 未访问过的属性: **link** 已访问过的属性 **vlink** 激活过的属性 **alink**

4.5 页面主体元素的样式属性

页面主体元素的样式属性用来给页面内容定义级联样式表,其中包括 `style` 属性和 `class` 属性

4.6 背景音乐的使用

页面中添加背景音乐的元素是 `<bgsound>` 其中包括音乐地址属性 `src` 和重复属性 `loop`

第五章 文本元素

5.1 文本元素简介

在 XHTML 中，用来控制文本显示的元素可以分为以下几类

1,用来控制段落文本的元素，包括<div>元素 <p>元素，他们用来控制段落文本的对齐，显示位置，样式等。

2,用来控制文本标题的元素，包括<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>共 6 个元素,他们用来控制标题文本的大小，加粗方式等。

3,用来控制文本中文字格式的元素,包括、、<sup>、<small>等元素,他们用来控制内容中文字的显示大写，显示方式等。

4 用来控制文本的换行，格式和间隔的元素,包括
、<pre>、<blockquote>、<hr>等元素，他们用来分隔文本内容，或者设置文本格式

5.2 区域元素<div>

对齐属性	align
标题属性	title
取消自动换行属性	<i>nowrap</i>
标记属性	id

5.3 段落元素<p>

对齐属性	align
标题属性	title
标记属性	id

5.4 标题属性

标题属性用来定义文本内容的标题 包括 6 个元素<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>

5.5 基于内容的文本元素

强调元素	
加粗的强调元素	
文献参考元素	<cite>
等宽元素	<code>

变量显示元素	<var>
提取元素	<samp>
键入文本元素	<kbd>
术语元素	<dfn>

5.6 基于物理样式的文本属性

加粗元素	
放大元素	<big>
缩小元素	<small>
斜体显示元素	<i>
下标	<sub>
上标	<sup>
等宽元素	<tt>

5.7 文本的间隔和布局

换行元素	
取消换行	<noabr>
保留格式元素	<pre>
缩进元素	<blockquote>
引用元素	<q>
地址元素	<address>

5.8 水平分割线元素<hr>

厚度属性	size
样式属性	noshade
宽度属性	width
对齐属性	align
颜色属性	color

第六章 图像元素

6.1 图像元素

图像元素的路径属性	src
代替图片的文本属性群	alt
图像元素的宽度属性	width

图像元素的高度属性	height
图像元素的边框属性	border
图像元素的对齐属性	align
图像元素的左右边距属性	hspace
图像元素的上下边距属性	vspace

对齐属性 align

左侧对齐	left
右侧对齐	right
顶端对齐	top
中间对齐	middle
低端对齐	bottom

文本顶端对齐	texttop
中间对齐	absmiddle
基线对齐	baseline
低端对齐	absbottom
居中对齐	center

第七章 表格元素

7.1 表格元素的基本构成

```
<table>
  <tr>
    <td>表格内容</td>
  </tr>
</table>
```

7.2 <table>元素的属性

边框属性	border
宽度属性	width
高度属性	height
对齐属性	align
背景颜色属性	bgcolor
背景图片属性	background
边框颜色属性	bordercolor
边框暗边线属性	bordercolordark
边框亮边线属性	bordercolorlight
单元格间距属性	cellspacing
单元格补白属性	cellpadding

表格单元格边框属性 rules

使用所有边框	all
在行或列组中使用边框	groups

在行之间使用边框	rows
在列之间使用边框	cols

表格边框属性 **frame**

使用所有边框(默认)	box
删除所有边框	void
显示上边框	above
显示下边框	below
显示左边框	lhs
显示右边框	rhs
显示顶部和底部边框	nsides
显示左侧和右侧边框	vsides

7.3<tr>元素的属性

水平对齐属性	align
垂直对齐属性	valign
背景颜色	bgcolor
边框颜色	bordercolor
暗边线属性	bordercolordark
亮边线属性	bordercolorlight

7.4<td>元素的属性

水平对齐属性	align
垂直对齐属性	valign
背景颜色属性	bgcolor
背景图片属性	background
宽度属性	width
高度属性	height
边框属性	bordercolor
合并列属性	colspan
合并行属性	rowspan
同行显示属性	nowrap

7.5 表格中使用的其他元素

表格标题属性	<caption>
表格头部属性	<th>
表格头行属性	<thead>
表主体元素	<tbody>

表格行尾属性	<tfoot>
--------	---------

第八章 链接元素

8.1 链接元素<a>

指定路径属性	href
显示链接目标属性	target
链接的热键属性	accesskey 按下 Alt 键 +
激活顺序属性	tabindex 按下 Tab 键时激活顺序

8.2 图像中的链接

1 为图像元素制作链接
2 制作图片局部链接的原理 制作图片局部链接，首先要在元素中调用相应的<map>元素,这一部分是通过元素中的 usemap 属性实现的。使 usemap 属性的取值为<map>元素中的 id 标识,然后在元素中的<area>元素中,定义链接区域的坐标和链接地址,完成图片局部链接的制作
3 创建链接区域元素<map>
4 链接区域的名称属性 name
5 定义鼠标敏感区元素<area>
6 链接的路径属性 href nohref
7 链接的文本说明属性 alt
8 鼠标敏感区坐标属性 cords a,矩形区域 b,圆形区域 c,多边形区域
9 鼠标敏感区形状属性 shape circ 或 circle 圆形 poly 或 ploygon 多边形 rect 或 rectangle 矩形

第九章 列表元素

9.1 列表元素的分类

无序列表	使用和元素定义
有序列表	使用和元素定义
定义列表	<dl>、<dt>和<dd>元素定义

9.2 无序列表元素

项目符号的类型属性 **type**

disc	实心圆点(默认值)
circle	空心圆点
square	空心正方形

9.3 有序列表元素

项目符号的类型属性 typ	1	阿拉伯数字(默认值)
	A	大写英文字母
	a	小写英文字母
	I	大写罗马数字
	i	小写罗马数字
有序列表的起始值属性	start	

9.4 列表条目元素

条目编号属性	value
--------	--------------

9.5 定义列表元素<dl>

定义列表元素<dl>用来定义类似术语或者词汇表的列表信息, 其中的具体条目信息一般包括术语(或词汇等内容)和术语解释两个部分.<dl>元素不使用元素, 而是使用<dt>、<dd>元素来定义列表的内容.

定义列表术语元素	<dt>
定义列表条说明元素	<dd>

第十章 表单元素

10.1 表单元素概述

10.2 表单元素<form>

动作(action)属性
发送数据方式(method)属性 post 传输方式 get 传输方式
表单名称(name)属性

10.3 表单控件属性

文本域	text
密码区域	password
提交按钮	submit
复位按钮	reset
图像按钮	image
单击按钮	button
复选框	checkbox
单选按钮	radio
隐藏区域	hidden

10.4 <input>元素的属性

只读属性	readonly
不可用属性	disabled

10.5 选择列表元素<select>

<select>元素必须和<option>元素一起使用

高度属性	size
多项选择属性	multiple

10.6 按钮元素<button>

10.7 文本区域元素<textarea>

宽度属性	cols
高度属性	rows

10.8 表单标记元素<label>

表单标记元素<label>用来定义一个关联的标记,将信息附属在表单控件上。例如, 定义关联表单的文本, 当单击文本时, 实现表单的选择, 或者定义表单的热键等。

定义目标属性 **for**

定义目标属性 **for** 用来关联文档中相应的表单。使用 **for** 属性时, 目标表单要有唯一的 **id** 标识, 所以通过 **for** 属性可以将<label>元素与唯一一个表单关联, 但是一个表单却可以

关联几个<label>元素
定义热键(accesskey)属性

第十二章 框架元素

12.1 框架集元素<frameset>

框架集元素的行属性	rows	
框架集元素的列属性	cols	
框架集元素的边框属性	frameborder	
	yes 或 1	有边框
	no 或 0	无边框
框架集的边框宽度属性	framespacing	
框架集的边框宽度属性	border	
框架集的边框颜色属性	bordercolor	

12.2 框架内容元素<frame>

显示内容的路径属性	src	
滚动条属性	scrolling	
	auto	自动产生滚动条
	yes	总显示滚动条
	no	不显示
固定尺寸属性	noresize	
内容的显示位置属性	marginheight	marginwidth
边框属性	frameborder	

12.3 内联框架元素<iframe>

第十三章 级联样式表基础

13.1 选择符

通配选择符	通配选择符的写法是“*”
类型选择符	如 p , div
ID 选择符	ID 选择符的写法是使用“#”号和元素 id 属性的值来定义
类选择符	类选择符的写法是使用英文的“.”和元素中 class 属性的值来定义
包含选择符	
选择符分组	

13.2 使用级联样式表的方法

元素中直接添加样式
从页面头部<style>元素中调用
采用链接的形式调用 <code><link href="css 文件路径" type="text/css" rel="stylesheet"></code>

13.3 级联样式表的优先级

使用样式的优先级	元素中直接使用样式表的方法的优先级最高，然后是从头部调用的样式表，最后是从外部调用的样式表
类型选择符和类选择符	优先应用的是类选择符中定义的样式
类选择符和 ID 选择符	优先应用的是 ID 选择符中定义的样式
最近最优先原则	

第十四章 级联样式的属性

14.1 字体属性

字体的选择属性	font-family				
字体的大小属性	font-size				
字体的颜色属性	color				
字体的样式属性	font-style <table border="1"><tr><td>italic</td><td>斜体样式</td></tr><tr><td>oblique</td><td>倾斜体字体样式</td></tr></table>	italic	斜体样式	oblique	倾斜体字体样式
italic	斜体样式				
oblique	倾斜体字体样式				

字体的加粗属性	font-weight	
	bold	普通字体
	bolder	特粗体
	lighter	细体
字体的修饰属性	text-decoration	
	underline	下划线
	overline	上划线
	line-through	贯穿线
文本的转换属性	text-transform	
	uppercase	转换为大写
	lowercase	转换为小写
	capitalize	首字母大写
单词间隔属性	word-spacing	
字母间隔属性	letter-spacing	
行高属性	line-height	

14.2 内联区域元素

14.3 文本属性

文本的水平对齐属性	text-align	
	left	左侧对齐
	right	右侧对齐
	center	居中对齐
文本的垂直对齐属性	vertical-align	
	top	顶部对齐
	bottom	底部对齐
	middle	居中对齐
文本的缩进属性	text-indent	
文本的排版属性	layout-flow	
	horizontal	从左向右
	vertical-ideographic	从上向下
文本的书写方向属性	writing-mode	
	tb-rl	从上向下, 从左向右
	lr-tb	从左向右, 从上向下
文本流的方向属性	direction	
	rtl	从右向左
	ltr	从左向右
文本流的方向附加属性	Unicode-bidi	
	embed	附加层隐士排列
	bidi-override	按照 direction 属性排列

文本换行属性	word-break	
	break-all	文本可以从单词内断开
	keep-all	保持文本的常规换行
文本空白属性	white-space	
	pre	保持源文件格式
	nowrap	同行显示

14.4 背景属性

背景颜色属性	background-color	
背景图片属性	background-image	url(路径名)
背景图片重复性	background-repeat	
	no-repeat	不重复
	repeat-x	水平重复
	repeat-y	垂直重复
背景图片位置属性	background-position	
	top	顶部显示
	bottom	底部显示
	center	居中显示
	left	左侧显示
	right	右侧显示
背景图片的附件属性	background-attachment	
	scroll	背景图片随页面滚动
	fixed	背景图片固定

14.5 宽度和高度属性

宽度属性	width
高度属性	height

14.6 补白属性

上侧补白属性	padding-top
右侧补白属性	padding-right
下侧补白属性	padding-bottom
左侧补白属性	padding-left

14.7 边框属性

边框样式属性	border-style	
	hidden	隐藏边界
	dotted	点线
	dashed	虚线
边框宽度属性	border-width	
	medium	默认值
	thin	细于默认值
边框颜色属性	border-color	
	solid	实线

14.8 边界属性

顶部边界属性	margin-top
右部边界属性	margin-right
底部边界属性	margin-bottom
左部边界属性	margin-left

14.9 定位属性

定位方式属性	position	
	static	默认定位
	absolute	绝对定位
	relative	相对定位
边偏移属性	top right bottom left	
	z-index	

14.10 布局属性

浮动属性	float	
	none	元素不浮动
	left	元素浮动在左面
清除浮动属性	clear	
	right	元素浮动在右面
	left	不允许左侧有浮动元素
超出内容属性	clear	
	right	不允许右侧有浮动元素
	both	不允许两侧有浮动元素
超出内容属性	over-flow	
	auto	当内容大于元素大小时显示滚动条

	visible	不裁剪内容也不显示滚动条
	hidden	裁剪内容 不显示滚动条
	scroll	总是显示滚动条
定义显示方式属性	display	
	block	块元素方式显示
	inline	内联元素方式显示
	none	隐藏元素
	list-item	列表方式显示
显示属性	visibility	
	visible	元素可见
	hidden	元素隐藏
	collapse	隐藏表格的行或列

14.11 列表属性

列表样式属性	list-style-type	
	disc	实心圆点
	square	实心方块
	decimal	阿拉伯数字
	lower-roman	小写罗马数字
	upper-roman	大写罗马数字
	lower-alpha	小写英文字母
	upper-alpha	大写英文字母
	none	不使用项目符号
替换项目符号的图片属性	list-style-image	
列表文本排列属性	list-style-position	
	inside	项目符号处于文本内部
	outside	项目符号处于文本外部

14.12 光标显示属性 **cursor**

crosshair	显示为“十”字的形状
default	显示为“箭头”的形状
hand	显示为“手”的形状
move	显示为有 4 个方向的“十字箭头”形状
text	显示如大写字母“I”的形状

14.13 链接属性

定义未访问的链接诶	:link
-----------	--------------

定义访问后的链接	:visited
定义鼠标悬停时的链接	:hover
定义激活的链接	:active